

แนวทางการแบ่งบรรจุยาเม็ด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเตรียมยาพร้อมจ่ายล่วงหน้า ช่วยลดเวลาเร่งด่วน
2. ลดความคลาดเคลื่อนในการจัด และจ่ายยา

อุปกรณ์

1. ถาดนับเม็ดยาที่สะอาด และแยกถาดนับยา penicillin
2. ชองยาใส และชองยากันแสง
3. สติกเกอร์สำหรับติดชองยาแบ่งบรรจุ
4. แอลกอฮอล์ 70% และกระดาษสำหรับเช็ดถาดยา

ขั้นตอนการแบ่งบรรจุ

1. เบิกยาสำหรับแบ่งบรรจุตามปริมาณที่จะแบ่งบรรจุ
2. ทำความสะอาดบริเวณโต๊ะที่แบ่งบรรจุและถาดนับเม็ดยา ด้วยกระดาษสะอาดและ 70% alcohol
3. ล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
4. นับเม็ดยาใส่ชองยาใส หรือชองยากันแสงตามชนิดของยา ด้วยชุดถาดนับยา ห้ามใช้มือหยิบเม็ดยา
5. พิมพ์สติกเกอร์สำหรับติดชองยา ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อยาและความแรง จำนวนยา และวันหมดอายุของยา ติดบนชองยาที่แบ่งบรรจุ
6. ตรวจสอบความถูกต้องของยาที่แบ่งบรรจุ และรายละเอียดบนสติกเกอร์
7. การกำหนดวันหมดอายุยาเม็ด 1 ปี นับจากวันแบ่งบรรจุ แต่ไม่เกินวันหมดอายุบนภาชนะเดิมของยา
8. รายการยาใน รพ.สต. ที่ต้องบรรจุยาในชองกันแสง ดังตาราง

รายการยาเม็ดที่ต้องป้องกันแสง
Cotrimoxazole
Diazepam
Folic acid
Multivitamin
Penicillin V
Vitamin B complex
Vitamin C
ยาแคปซูลสมุนไพร