รายการพัสดุชำรุด
เพื่อจำหน่ายขายทอดตลาด
โรงพยาบาลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาที่คาดว่าจะจำหน่ายได้	ขอจำหน่ายโดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลการขอจำหน่ายแต่ละราย
	วิทยาศาสตร์และการแพทย์				
1	เก้าอี้ทันตกรรม	1 เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
2	รถเข็นถังออกซิเจน	1 เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
3	รถเข็นถังออกซิเจน	1 เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
4	รถเข็นถังออกซิเจน	1 เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
5	รถเข็นถังออกซิเจน	1 เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
6	รถเข็นถังออกซิเจน	1 เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
7	รถเข็นถังออกซิเจน	1 เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
8	รถเข็นถังออกซิเจน	1 เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
9	รถเข็นถังออกซิเจน	1 เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
10	รถเข็นถังออกซิเจน	1 เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
11	รถตากฟิล์มเอ็กซเรย์	1 เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
12	เครื่องเขย่าผสมของเหลว (Mixer)	1 เครื่อง	30.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
13	ขวดน้ำให้ความชื้นแบบเนบูไรเซอร์	1 เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
14	ขวดน้ำให้ความชื้นแบบเนบูไรเซอร์	1 เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
15	ขวดน้ำให้ความชื้นแบบเนบูไรเซอร์	1 เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
16	ขวดน้ำให้ความชื้นแบบเนบูไรเซอร์	1 เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
17	ขวดน้ำให้ความชื้นแบบเนบูไรเซอร์	1 เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
18	เครื่องวัดความอิ่มตัวของเม็ดเลือด (Pulse Oximeter)	1 เครื่อง	40.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
19	เครื่องวัดความอิ่มตัวของเม็ดเลือด (Pulse Oximeter)	1 เครื่อง	40.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
20	เครื่องวัดความอิ่มตัวของเม็ดเลือด (Pulse Oximeter)	1 เครื่อง	40.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
21	เครื่องวัดความอิ่มตัวของเม็ดเลือด (Pulse Oximeter)	1 เครื่อง	40.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
22	เครื่องดูดเสมหะ (Suction Mobile)	1 เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
23	เครื่องดูดเสมหะ (Suction Mobile)	1 เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
24	เครื่องดูดเสมหะ (Suction Mobile)	1 เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
25	เครื่องดูดเสมหะ (Suction Mobile)	1 เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
26	หลอดดูดสารเหลว (Auto Pipette)	1 เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
27	เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator)	1 เครื่อง	300.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
28	เครื่องมือช่วยหายใจ ผู้ใหญ่ (Ambu bag)	1 เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
29	เครื่องมือช่วยหายใจ ผู้ใหญ่ (Ambu bag)	1 เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
30	เครื่องมือช่วยหายใจ ผู้ใหญ่ (Ambu bag)	1 เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
31	เครื่องมือช่วยหายใจ ผู้ใหญ่ (Ambu bag)	1 เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
32	เครื่องมือช่วยหายใจ เด็ก (Ambu bag)	1 เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
33	เครื่องมือตรวจหู ตา (Opthamoscope)	1 เครื่อง	30.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
34	เครื่องมือตรวจหู ตา (Opthamoscope)	1 เครื่อง	30.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
35	เครื่องมือตรวจหู ตา (Opthamoscope)	1 เครื่อง	30.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
36	เครื่องมือตรวจหู ตา (Opthamoscope)	1 เครื่อง	30.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
37	เครื่องวัดความดันโลหิต ผู้ใหญ่ ชนิดตั้งพื้น	1 เครื่อง	30.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
38	เครื่องวัดความดันโลหิต ผู้ใหญ่ ชนิดตั้งพื้น	1 เครื่อง	30.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
39	เครื่องวัดความดันโลหิต ผู้ใหญ่ ชนิดตั้งพื้น	1 เครื่อง	30.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
40	เครื่องวัดความดันโลหิต ผู้ใหญ่ ชนิดตั้งพื้น	1 เครื่อง	30.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
41	เครื่องวัดความดันโลหิต ผู้ใหญ่ ชนิดตั้งพื้น	1 เครื่อง	30.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
42	เครื่องวัดความดันโลหิต ผู้ใหญ่ ชนิดตั้งพื้น	1 เครื่อง	30.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
43	เครื่องวัดความดันโลหิต ผู้ใหญ่ ชนิดตั้งพื้น	1 เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
44	เครื่องวัดความดันโลหิต ผู้ใหญ่ ชนิดตั้งพื้น	1 เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
45	เครื่องวัดความดันโลหิต ผู้ใหญ่ ชนิดตั้งพื้น	1 เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
46	เครื่องวัดความดันโลหิต ผู้ใหญ่ ชนิดตั้งพื้น	1 เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
47	เครื่องวัดความดันโลหิต เด็ก ชนิดตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
48	เครื่องวัดความดันโลหิต เด็ก ชนิดตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
49	เครื่องวัดความดันโลหิต เด็ก ชนิดตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
50	เครื่องวัดความดันโลหิต เด็ก ชนิดตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
51	เครื่องวัดความดันโลหิต เด็ก ชนิดตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
52	เครื่องวัดความดันโลหิต เด็ก ชนิดตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
53	เครื่องวัดความดันโลหิต เด็ก ชนิดตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
54	เครื่องวัดความดันโลหิต ผู้ใหญ่ ชนิดแขวนผนัง	1 เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
55	เครื่องวัดความดันโลหิต ผู้ใหญ่ ชนิดตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวน		ราคาที่คาดว่าจะจำหน่ายได้	ขอจำหน่ายโดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลการขอจำหน่ายแต่ละราย
56	เครื่องวัดความดันโลหิต ผู้ใหญ่ ชนิดตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
57	เครื่องวัดความดันโลหิต ผู้ใหญ่ ชนิดตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
58	เครื่องวัดความดันโลหิต ผู้ใหญ่ ชนิดตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
59	เครื่องวัดความดันโลหิต ผู้ใหญ่ ชนิดตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
60	เครื่องวัดความดันโลหิต ผู้ใหญ่ ชนิดตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
61	เครื่องวัดความดันโลหิต ผู้ใหญ่ ชนิดตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
62	เครื่องทำความดันลม	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
63	เครื่องทำความดันลม	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
64	เครื่องทำความดันลม	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
65	หม้อต้มเครื่องมือการแพทย์ (Boiling Sterilizer)	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
66	หม้อต้มเครื่องมือการแพทย์ (Boiling Sterilizer)	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
67	หม้อต้มเครื่องมือการแพทย์ (Boiling Sterilizer)	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
68	คาสเซ็ท PL-B	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
69	คาสเซ็ท PL-B	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
70	คาสเซ็ท PL-B	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
71	คาสเซ็ท	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
72	คาสเซ็ท PL-B	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
73	คาสเซ็ท PL-B	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
74	คาสเซ็ท PL-B	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
75	แฮงเกอร์	1	เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
76	แฮงเกอร์	1	เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
77	แฮงเกอร์	1	เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
78	แฮงเกอร์	1	เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
79	แฮงเกอร์	1	เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
80	แฮงเกอร์	1	เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
81	แฮงเกอร์	1	เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
82	แฮงเกอร์	1	เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
83	แฮงเกอร์	1	เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
84	แฮงเกอร์	1	เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
85	แฮงเกอร์	1	เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
86	แฮงเกอร์	1	เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
87	ถังล้างฟิล์มเอ็กซเรย์	1	เครื่อง	100.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
88	เตียงผู้ป่วย แบบเฟาว์เลอร์	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
89	เตียงผู้ป่วย แบบเฟาว์เลอร์	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
90	เตียงผู้ป่วย แบบเฟาว์เลอร์	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
91	เตียงผู้ป่วย แบบเฟาว์เลอร์	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
92	เตียงผู้ป่วย แบบเฟาว์เลอร์	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
93	เตียงผู้ป่วย แบบเฟาว์เลอร์	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
94	เตียงผู้ป่วย แบบเฟาว์เลอร์	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
95	เตียงผู้ป่วย แบบเฟาว์เลอร์	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
96	เตียงผู้ป่วย แบบเฟาว์เลอร์	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
97	เตียงผู้ป่วย แบบเฟาว์เลอร์	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
98	เตียงผู้ป่วย แบบเฟาว์เลอร์	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
99	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์(AUTOCLAVE)	1	เครื่อง	3000.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
100	เครื่องชั่งน้ำหนัก สำหรับเด็กเล็ก	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
101	เครื่องชั่งน้ำหนัก สำหรับเด็กเล็ก (Weight Scale Baby)	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
102	เครื่องชั่งน้ำหนัก สำหรับเด็กเล็ก (Weight Scale Baby)	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
103	เครื่องชั่งน้ำหนัก สำหรับเด็กเล็ก (Weight Scale Baby)	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
104	เครื่องชั่งน้ำหนักและวิเคราะห์ไขมัน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
105	โครงเหล็กแขวนถุงมือ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
106	ฉากกั้นเตียง ชนิดไม้	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
107	ฉากกั้นเตียง ชนิดไม้	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
108	ฉากกั้นเตียง ชนิดไม้	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
109	ฉากกั้นเตียง ชนิดไม้	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
110	ฉากกั้นเตียง ชนิดไม้	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
111	ฉากกั้นเตียง ชนิดไม้	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
112	ฉากกั้นเตียง ชนิดไม้	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
113	ฉากกั้นเตียง ชนิดไม้	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
114	เตียงตรวจภายใน	1	เครื่อง	300.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
115	ตู้เพาะเชื้อ (Incubator)	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
116	เกย์ออกซิเจน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
117	เกย์ออกซิเจน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวน		ราคาที่คาดว่าจะจำหน่ายได้	ขอจำหน่ายโดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลการขอจำหน่ายแต่ละราย
118	เกย์ออกซิเจน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
119	เกย์ออกซิเจน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
120	เกย์ออกซิเจน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
121	เกย์ออกซิเจน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
122	เกย์ออกซิเจน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
123	เกย์ออกซิเจน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
124	เกย์ออกซิเจน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
125	เกย์ออกซิเจน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
126	เกย์ออกซิเจน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
127	เกย์ออกซิเจน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
128	เกย์ออกซิเจน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
129	เกย์ออกซิเจน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
130	เกย์ออกซิเจน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
131	เกย์ออกซิเจน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
132	เกย์ออกซิเจน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
133	เกย์ออกซิเจน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
134	เกย์ออกซิเจน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
135	เกย์ออกซิเจน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
136	เกย์ออกซิเจน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
137	เกย์ออกซิเจน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
138	เกย์ออกซิเจน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
139	เกย์ออกซิเจน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
140	รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
141	รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
142	รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
143	รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
144	รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
145	รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
146	รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
147	รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
148	รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
149	เสาแขวนน้ำเกลือ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
150	ถังขยะ ทำด้วยสแตนเลส	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
151	เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือด (Heamatocrit Centrifuge)	1	เครื่อง	30.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
152	เครื่องวัดความดันลูกตา (Tonometer)	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
	<u>การเกษตร(เครื่องมือ)</u>					
1	เครื่องสูบน้ำ ชนิดหัวจุ่ม	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
	<u>การศึกษา</u>					
2	จักรเย็บผ้า	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
	<u>คอมพิวเตอร์</u>					
1	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
2	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
3	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
4	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
5	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
6	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
7	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
8	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
9	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
10	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
11	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
12	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
13	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
14	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
15	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
16	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
17	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
18	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
19	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
20	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
21	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
22	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวน		ราคาที่คาดว่าจะจำหน่ายได้	ขอจำหน่ายโดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลการขอจำหน่ายแต่ละราย
23	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
24	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	ปรับเป็นเตียงสาธิตอาบน้ำเด็ก
25	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
26	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
27	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
28	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
29	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
30	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
31	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
32	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
33	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
34	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
35	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
36	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
37	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
38	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
39	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
40	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
41	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
42	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
43	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
44	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
45	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
46	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
47	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
48	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
49	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
50	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
51	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
52	เครื่องพริ้นเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
53	เครื่องพริ้นเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
54	เครื่องพริ้นเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
55	เครื่องพริ้นเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
56	เครื่องพริ้นเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
57	เครื่องพริ้นเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
58	เครื่องพริ้นเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
59	เครื่องพริ้นเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
60	เครื่องพริ้นเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
61	เครื่องพริ้นเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
62	เครื่องพริ้นเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
63	เครื่องพริ้นเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
64	เครื่องพริ้นเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
65	เครื่องพริ้นเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
66	เครื่องพริ้นเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
67	เครื่องพริ้นเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
68	เครื่องพริ้นเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
69	เครื่องพริ้นเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
70	เครื่องพริ้นเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
71	เครื่องพริ้นเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
72	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
73	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
74	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
75	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
76	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
77	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
78	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
79	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
80	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
81	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
82	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
83	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
84	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวน		ราคาที่คาดว่าจะจำหน่ายได้	ขอจำหน่ายโดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลการขอจำหน่ายแต่ละราย
85	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
86	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
87	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
88	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
89	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
90	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
91	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
92	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
93	เครื่องสำรองไฟฟ้า	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
94	เครื่องสำรองไฟฟ้า	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
95	เครื่องสำรองไฟฟ้า	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
96	เครื่องสำรองไฟฟ้า	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
97	เครื่องสำรองไฟฟ้า	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
98	เครื่องสำรองไฟฟ้า	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
99	เครื่องรวมสัญญาณระบบ COMPUTER	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
100	เครื่องรวมสัญญาณระบบ COMPUTER	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
101	เครื่องสแกนเนอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
102	เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook	1	เครื่อง	100.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
103	เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook	1	เครื่อง	100.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
104	เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook	1	เครื่อง	100.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
105	เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook	1	เครื่อง	100.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
106	จอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
107	จอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
108	จอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
109	จอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
110	จอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
111	จอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
112	จอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
113	จอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
114	จอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
115	จอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
116	จอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
117	จอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
118	จอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
	<u>งานบ้าน - งานครัว</u>					
1	ตู้เย็น	1	เครื่อง	30.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
2	ตู้เย็น	1	เครื่อง	30.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
3	ตู้เย็น	1	เครื่อง	30.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
4	ตู้เย็น	1	เครื่อง	30.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
5	ตู้เย็น	1	เครื่อง	30.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
6	ตู้เย็น	1	เครื่อง	30.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
7	ตู้เย็น	1	เครื่อง	30.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
8	เครื่องทำน้ำเย็น	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
9	เครื่องทำน้ำเย็น	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
10	เครื่องทำน้ำเย็น	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
11	เครื่องทำน้ำเย็น	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
12	เครื่องทำน้ำเย็น	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
13	เครื่องทำน้ำเย็น	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
14	เครื่องทำน้ำเย็น	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
15	เครื่องทำน้ำเย็น	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
16	เครื่องกรองน้ำ	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
17	เครื่องกรองน้ำ	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
18	เครื่องกรองน้ำ	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
19	เครื่องกรองน้ำ	1	เครื่อง	50.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
20	ผ้าม่านกันเตียง+ราวโค้ง	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
21	ผ้าม่านกันเตียง+ราวโค้ง	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
22	ผ้าม่านกันเตียง+ราวโค้ง	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
23	หม้อต้มน้ำร้อน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
24	หม้อต้มน้ำร้อน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
25	หม้อต้มน้ำร้อน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
26	หม้อต้มน้ำร้อน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
27	เตารีด	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวน		ราคาที่คาดว่าจะจำหน่ายได้	ขอจำหน่ายโดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลการขอจำหน่ายแต่ละราย
28	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
29	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
30	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
31	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
32	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
33	เครื่องปั่นผสมอาหารไฟฟ้า	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
34	เครื่องปั่นผสมอาหารไฟฟ้า	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
35	ชั้นวางถาดอาหาร	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
36	ชั้นวางถาดอาหาร	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
37	เครื่องทำน้ำร้อน จากเครื่องปรับอากาศ	1	เครื่อง	300.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
38	เครื่องทำน้ำอุ่น	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
	ไฟฟ้า - วิทยุ					
1	เครื่องรับวิทยุพร้อมบันทึกเทป	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
2	เครื่องรับส่งวิทยุพร้อมเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
3	เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงในตัว	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
4	จูนเนอร์ พร้อมไมค์ลอย	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
5	ไมค์โครโฟน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
6	ไมค์โครโฟน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
7	ไมค์โครโฟน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
8	ไมค์โครโฟน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
9	ไมค์โครโฟน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
10	ไมค์โครโฟน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
11	ลำโพง พร้อมตู้ แบบแขวนผนัง	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
12	ลำโพง พร้อมตู้ แบบแขวนผนัง	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
13	เครื่องปรับระดับไฟ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
14	ไฟฉุกเฉิน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
15	ไฟฉุกเฉิน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
16	ไฟสปอร์ตไลท์	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
17	ไฟสปอร์ตไลท์	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
18	ไฟหมุนติดรถฉุกเฉิน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
19	ตู้ควบคุมระบบไฟ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
20	ตู้ควบคุมระบบไฟ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
21	เครื่องเล่นวีดีโอ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
22	เครื่องเล่นวีดีโอ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
23	เครื่องเล่นวีซีดี	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
	สำนักงาน					
1	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่อง	400.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
2	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่อง	400.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
3	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่อง	400.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
4	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่อง	400.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
5	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่อง	400.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
6	พัดลมตั้งพื้น	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
7	พัดลมตั้งพื้น	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
8	พัดลมตั้งพื้น	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
9	พัดลมตั้งพื้น	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
10	พัดลมตั้งพื้น	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
11	พัดลมติดผนัง	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
12	พัดลมติดผนัง	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
13	พัดลมติดผนัง	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
14	พัดลมติดผนัง	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
15	พัดลมติดผนัง	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
16	พัดลมติดผนัง	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
17	พัดลมโคจร	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
18	พัดลมโคจร	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
19	พัดลมโคจร	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
20	พัดลมโคจร	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
21	พัดลมโคจร	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
22	พัดลมโคจร	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
23	พัดลมโคจร	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
24	พัดลมโคจร	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
25	พัดลมโคจร	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
26	พัดลมโคจร	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวน		ราคาที่คาดว่าจะจำหน่ายได้	ขอจำหน่ายโดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลการขอจำหน่ายแต่ละราย
27	พัดลมโคจร	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
28	พัดลมโคจร	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
29	พัดลมโคจร	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
30	พัดลมโคจร	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
31	พัดลมโคจร	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
32	พัดลมโคจร	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
33	พัดลมโคจร	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
34	พัดลมแขวนเพดาน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
35	พัดลมแขวนเพดาน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
36	พัดลมแขวนเพดาน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
37	พัดลมแขวนเพดาน	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
38	พัดลมดูดอากาศ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
39	พัดลมดูดอากาศ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
40	พัดลมดูดอากาศ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
41	พัดลมดูดอากาศ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
42	พัดลมดูดอากาศ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
43	เครื่องโทรศัพท์ติดต่อภายใน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
44	เครื่องโทรศัพท์ติดต่อภายใน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
45	เครื่องโทรศัพท์ติดต่อภายใน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
46	เครื่องโทรศัพท์ติดต่อภายใน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
47	เครื่องโทรศัพท์ติดต่อภายใน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
48	เครื่องโทรศัพท์ติดต่อภายใน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
49	เครื่องโทรศัพท์ติดต่อภายใน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
50	เครื่องโทรศัพท์ติดต่อภายใน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
51	เครื่องโทรศัพท์ติดต่อภายใน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
52	เครื่องรับโทรสาร	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
53	โทรศัพท์มือถือ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
54	โทรศัพท์ไร้สาย	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
55	โทรศัพท์ไร้สาย	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
56	โทรศัพท์ไร้สาย	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
57	โทรศัพท์ไร้สาย	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
58	โทรศัพท์ไร้สาย	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
59	โทรศัพท์ไร้สาย	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
60	โทรศัพท์ไร้สาย	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
61	เครื่องรับโทรทัศน์ 21 นิ้ว	1	เครื่อง	30.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
62	นาฬิกาแขวนผนัง	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
63	นาฬิกาแขวนผนัง	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
64	นาฬิกาแขวนผนัง	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
65	นาฬิกาแขวนผนัง	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
66	นาฬิกาแขวนผนัง	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
67	นาฬิกาแขวนผนัง	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
68	นาฬิกาแขวนผนัง	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
69	นาฬิกาแขวนผนัง	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
70	นาฬิกาแขวนผนัง	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
71	นาฬิกาแขวนผนัง	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
72	นาฬิกายาม	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
73	ตู้ไม้	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
74	ตู้ไม้ บานกระจกพับ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
75	เก้าอี้สำนักงาน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
76	เก้าอี้สำนักงาน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
77	เก้าอี้สำนักงาน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
78	เก้าอี้สำนักงาน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
79	เก้าอี้สำนักงาน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
80	เก้าอี้สำนักงาน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
81	เก้าอี้สำนักงาน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
82	เก้าอี้สำนักงาน	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
83	เก้าอี้ประชุม	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
84	เก้าอี้พับ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
85	เก้าอี้พับ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
86	เก้าอี้พับ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
87	เก้าอี้พับ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
88	เก้าอี้พับ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวน		ราคาที่คาดว่าจะจำหน่ายได้	ขอจำหน่ายโดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลการขอจำหน่ายแต่ละราย
89	เก้าอี้พับ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
90	เก้าอี้พับ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
91	เก้าอี้พับ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
92	เก้าอี้พับ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
93	เก้าอี้พับ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
94	เก้าอี้พับ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
95	เก้าอี้พับ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
96	เก้าอี้พับ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
97	เก้าอี้พับ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
98	เก้าอี้พับ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
99	เก้าอี้พับ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
100	เก้าอี้พับ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
101	เก้าอี้พับ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
102	เก้าอี้พับ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
103	เก้าอี้พับ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
104	เก้าอี้พับ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
105	เก้าอี้พับ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
106	เก้าอี้พับ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
107	เก้าอี้พับ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
108	เก้าอี้โพลี	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
109	เก้าอี้โพลี	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
110	เก้าอี้โพลี	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
111	เก้าอี้โพลี	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
112	เก้าอี้โพลี	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
113	เก้าอี้โพลี	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
114	เก้าอี้โพลี	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
115	เก้าอี้โพลี	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
116	เก้าอี้โพลี	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
117	เก้าอี้หัวโล้น	1	เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
118	เก้าอี้หัวโล้น	1	เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
119	เก้าอี้หัวโล้น	1	เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
120	เก้าอี้หัวโล้น	1	เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
121	เก้าอี้หัวโล้น	1	เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
122	เก้าอี้หัวโล้น	1	เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
123	เก้าอี้หัวโล้น	1	เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
124	เก้าอี้หัวโล้น	1	เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
125	เก้าอี้หัวโล้น	1	เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
126	เก้าอี้หัวโล้น	1	เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
127	เก้าอี้หัวโล้น	1	เครื่อง	5.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
128	เก้าอี้ทันตกรรม	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
129	โต๊ะพับ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
130	โต๊ะพับ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
131	โต๊ะพับ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
132	ม้านั่งรอตรวจโรค ทำด้วยไม้	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
133	ม้านั่งรอตรวจโรค ทำด้วยไม้	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
134	ม้านั่งรอตรวจโรค ทำด้วยไม้	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
135	เคาน์เตอร์	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
136	ถังเก็บน้ำ ทำด้วยเหล็ก	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
137	ถังเก็บน้ำ ทำด้วยเหล็ก	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
138	ถังเก็บน้ำ ทำด้วยเหล็ก	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
139	เครื่องคำนวณเลข	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
140	เครื่องพิมพ์ดีด	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
141	ที่ยิงกระดาษ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
142	ที่เย็บกระดาษ	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
143	เครื่องเคลือบบัตร	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
144	เครื่องเคลือบบัตร	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
145	เครื่องพิมพ์(SLIP)	1	เครื่อง	10.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
146	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	1	เครื่อง	20.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
	กีฬา/กายภาพ					
1	เครื่องบริหารร่างกาย ชนิดเดินวงรี	1	เครื่อง	100.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
2	เครื่องบริหารร่างกาย ชนิดลู่วิ่ง	1	เครื่อง	100.00	ขายทอดตลาด	เนื่องจากชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้
	รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น	481	เครื่อง	14,980.00		